

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ)
муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего вида № 46

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОСИ
заведующий МДОУ д/с
общеразвивающего вида №46



Мартыненко О.Е.

2018г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
N _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 46

1.2. Адрес объекта

301607 Россия, Тульская область, г.Узловая, переулок Транспортный, д.9

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 1050,4 кв. м

1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: установка теневого навеса 2018г., замена крыши 2019г., капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 46 (МДОУ д/с общеразвивающего вида № 46)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301607, Россия, Тульская область, город Узловая, переулок Транспортный, дом 9

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 301600, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Кирова, д. 25.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование)

2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

140/140 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Три минуты ходьбы от железнодорожного вокзала,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 265 _____ м

3.2.2. Время движения (пешком) _____ 3 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

(описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____ нет _____)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДЧ-И (С, Г, У) |
| | В том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДЧ-И |
| 5 | с нарушениями слуха | ДЧ-И |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДЧ-И |

<*> Указывается один из вариантов: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная), "Б" (доступны специально выделенные участки и помещения), "ДУ" (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), "ВНД" (временно недоступно).

3.4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |

| | | |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано
 Заведующий МДОУ д/с общеразвивающего вида № 46 Мартыненко О.Е.
 Тел.8(48731)2-77-47

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
 уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОМС

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Узловский район

Е.П.Трегубова



АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
N _____

Узловский район
Наименование территориального
образования субъекта РФ

"25" 06 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 46

1.2. Адрес объекта 301607, Россия, Тульская область, город Узловая, переулок Транспортный, дом 9

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 1050,4 кв. м

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), да 3537,7 кв. м

1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: установка теневого навеса 2018г., ремонт крыши 2019г., капитального нет

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 46 (МДОУ д/с общеразвивающего вида № 46)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301607, Россия, Тульская область, город Узловая, переулок Транспортный, дом 9

2. Характеристика деятельности
организации на объекте

Дополнительная информация сфера деятельности образование, виды оказываемых услуг дошкольное образование,

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Три минуты ходьбы от железнодорожного вокзала

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 265 м

3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (перепады высоты на пути отсутствуют)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (путь для инвалидов не обустроен)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
| | В том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

<*> Указывается один из вариантов: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная), "Б" (доступны специально выделенные участки и помещения), "ДУ" (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), "ВНД" (временно недоступно).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***> | Приложение | |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ-В | | |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (С, Г, У) | | |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (С, Г, У) | | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (С, Г, У) | | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (С, Г, У) | | |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | | |

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: ДЧ-И (К, С, О, У, Г)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Индивидуальное решение с ТСП |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСП |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСП |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСП |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСП |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСП |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСП |

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, совещательные органы МО)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------------|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.
План мероприятий (дорожная карта)
по обеспечению условий доступности для инвалидов
объекта и услуг в сфере образования на 10 (десяти) л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

Заместитель главы администрации
муниципального образования
Узловский район



Е.П. Трегубова

Члены рабочей группы

Главный специалист отдела
социальной защиты населения
Узловского района



М.Н. Шурганова

Председатель комитета культуры
администрации муниципального
образования
Узловский район



О.Н. Потапова

Председатель комитета образования
администрации муниципального
образования
Узловский район



М.М. Генералова

Главный специалист по социальной
Политике администрации
муниципального образования
Узловский район



Т.Н. Заика

В том числе:

**представители общественных
организаций инвалидов**

Председатель общества Узловской районной организации
Тульской региональной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Н.Е. Лунева

**представители организации,
расположенной на объекте**

Заведующий МДОУ д/с общеразвивающего вида №46
название организации



Мартыненко О.Е.

Заведующий хозяйственной частью
название организации



Миронова А.И.

Управленческое решение согласовано " ____ " _____ 20__ г. (протокол N ____)
Комиссией
(название) _____

Приложение N 1
к Акту обследования объекта социальной
инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
N 2 от "25" 06 2018 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МДОУ д/с общеразвивающего вида № 46, 301607 Россия, Тульская область, г.
Узловая, переулок Транспортный, дом 9

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | | | Отсутствие на входе для МГН навесных калиток с непрозрачными полотнами двустороннего действия, частично разрушено асфальтное покрытие | все | | |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | | | Плохое асфальтовое покрытие | О, С, К | | |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | | | Отсутствие пандусов | | | |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | | | Наружный пандус отсутствует | О, К | | |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | | | Автостоянка и парковка отсутствует | | | |
| | Общие требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | N на плане | N фото | |
| МДОУ д/с общеразвивающего вида № 46 | ДУ | | | Индивидуальное решение с ТСР |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДУ, Индивидуальное решение с ТСП

Приложение N 2
к Акту обследования объекта социальной
инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
N 2 от "25" 06 2018 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МДОУ д/с общеразвивающего вида № 46, 301607 Россия, Тульская область,
г. Узловая, переулок Транспортный, дом 9
Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | | | | | | |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | | | Пандус отсутствует | | | |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | | Частично разрушено асфальтное покрытие | К,О | | |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | | Крепление двери: - на петлях односторонн его действия без фиксаторов в положениях "открыто" и "закрыто" | К,О | | |
| 2.5 | Тамбур | есть | | | | О,У,С,К | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | N на плане | N фото | |
| МДОУ д/с общеразвивающего вида № 46 | ДЧ-И(С, Г, У) | | | индивидуальное решение с ТСР |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДЧ-И(С,Г,У), индивидуальное решение с ТСР

Приложение N 3
к Акту обследования объекта социальной
инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
N 2 от "25" 06 2018 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МДОУ д/с общеразвивающего вида № 46, 301607 Россия, Тульская область,
г. Узловая, переулок Транспортный, дом 9
Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | | Отсутствие звуковой и видео информации | Г,С | | Установка звуковой и видео информации |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | | | Поручни односторонние | О,С | | Оборудование двусторонними поручнями |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | Пандус отсутствует | К,О | | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | | Лифт пассажирский отсутствует | К,О | | |
| 3.5 | Дверь | есть | | | Окраска дверей не контрастирует с окраской стен | С | | Окраска дверей в контрастный цвет |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | | Пути эвакуации являются лестничные марши. Наружные лестницы отсутствуют | О,С,Г,К,У | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | N на плане | N фото | |
| МДОУ д/с общеразвивающ- | ДЧ-В | | | индивидуальное решение с ТСР |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДЧ-В, индивидуальное решение с ТСР

Приложение N 4 (I)
к Акту обследования объекта социальной
инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
N 2 от "25" 06 2018 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МДОУ д/с общеразвивающего вида № 46, 301607 Россия, Тульская область,
г. Узловая, переулок Транспортный, дом 9

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | да | | | | | | |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | | | | | | |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | N на плане | N фото | |
| МДОУ д/с общеразвивающего вида № 46 | ДЧ-И (С, Г, У) | | | индивидуальное решение с ТСР |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий

к

заклучению:

Приложение N 4 (II)
к Акту обследования объекта социальной
инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
N 2 от "25" 06 2018 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | | N на плане | N фото | |
| МДОУ д/с общеразвивающего вида № 46 | ДЧ-И (С, Г, У) | | | индивидуальное решение с ТСР |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий

к

заключению:

Приложение N 4 (III)
к Акту обследования объекта социальной
инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
N 2 от "25" 06 2018 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | Нет | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | N на плане | N фото | |
| МДОУ д/с общеразвивающего вида № 46 | ДЧ-И (С, Г, У) | | | индивидуальное решение с ТСР |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий

к

заключению:

Приложение N 5
к Акту обследования объекта социальной
инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
N 2 от "25" 06 2018 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МДОУ д/с общеразвивающего вида № 46, 301607 Россия, Тульская область, г. Узловая, переулок Транспортный, дом 9

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | | Отсутствие поручней, наличие внешних углов | К, О, С, Г | | |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет | | | | | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | N на плане | N фото | |
| МДОУ д/с общеразвивающего вида № 37 | ДЧ-И (С, Г, У) | | | индивидуальное решение с ТСР |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий

к

заключению:

Приложение N 6
к Акту обследования объекта социальной
инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
N 2 от "25" 06 2018 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
МДОУ д/с общеразвивающего вида № 46, 301607 Россия, Тульская
область, г. Узловая, переулок Транспортный, дом 9

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | Нет | | | | | | Размещение визуальных средств |
| 6.2 | Акустические средства | Нет | | | | | | Размещение акустических средств |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | | | | | | Размещение тактильных средств |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | N на плане | N фото | |
| МДОУ д/с общеразвивающего вида № 37 | ДЧ-И (С,Г,У) | | | индивидуальное решение с ТСР |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОМС
Заместитель главы администрации
муниципального образования
Узловский район

Е.П.Трегубова

« 25 »

06

2018 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 46

1.2. Адрес объекта 301607, Россия, Тульская область, город Узловая, переулок Транспортный, дом 9

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1050,4 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), да, 3537,7 кв. м

1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: установка теневого навеса 2018г., замена крыши 2019г., капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 46, МДОУ д/с общеразвивающего вида № 46

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301607, Россия, Тульская область, город Узловая, переулок Транспортный, дом 9

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 301600, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Кирова, д. 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование

2.2. Виды оказываемых услуг
дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями

опорно-двигательного аппарата; нарушениями

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.- инвалидов нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

140/140 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Три минуты ходьбы от железнодорожного вокзала,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 265 м

3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет
(описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

(нет _____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <u><*></u> |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды: | ДЧ-И (С, Г, У) |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДЧ-И |
| 5 | с нарушениями слуха | ДЧ-И |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДЧ-И |

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <u><***></u> |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (С, Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (С, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | |

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 25 » 06 2018г.
2. Акта обследования объекта: N акта от « 25 » 06 2018 г.
3. Решения Комиссии _____ от « _____ » _____ 2018 г.

д/с №46

УЗЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ТУЛЬСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ВОИ»

РОССИЯ, 301600, г. Узловая, ул. Дзержинского, д. 5 ТЕЛ, ФАКС 8915789056. E-mail:
uzd.lvnl453@yandex.ru



всероссийское
общество
инвалидов

Исх. № 4 от «24» апреля 2018г.

В администрацию МО Узловая
От председателя УРО ТРО ВОИ
Луновой Н.Е.

Узловская РО ТРО ВОИ является структурным подразделением ТРО ВОИ, обязана соблюдать принятые правления ТРО ВОИ решения. В 2016 году на базе общественных организаций инвалидов Тульской области создан Общественный Совет общественных организаций инвалидов Тульской области как коллегиально - совещательный орган для координации усилий общественных организаций инвалидов Тульской области по выполнению положений Конвенции ООН о правах инвалидов, по реализации государственной программы «Доступная среда» 2011-2020 гг. по обеспечению доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры для инвалидов и МНН. Данный Общественный Совет делегировал полномочия по проверке соответствия объектов требованиям ОДИ на территории Тулы и Тульской области ТРО ВОИ, УРО ТРО ВОИ также вошла в данный общественный совет. На базе ТРО ВОИ подготовлены сертифицированные эксперты по ОДИ.

В ответ на ваше обращение от 15.04.2018 г. сообщаем вам, что в данный момент Узловская районная организация ТРО ВОИ не располагает собственными экспертами, способными в полной мере принять участие в работе по паспортизации и обследованию объектов. В связи с этим все согласования проводит ТРО ВОИ, как общественная организация инвалидов по мере предоставления экспертного заключения о соответствии по всем мероприятиям ОДИ.

Считаем возможным рекомендовать Вам привлечение к оговариваемой работе сертифицированных специалистов (в том числе инвалидов) АНО РМЦ «Мир, доступный для всех», которые обладают необходимой квалификацией и знаниями для участия в мероприятиях по паспортизации, обследованию объектов, проверке технических условий, проектной документации и т.п. по созданию и организации доступной среды для МНН. Результатом участия специалистов АНО РМЦ «Мир, доступный для всех» в мероприятиях по ОДИ является выдача заключения о соответствии.

Самостоятельная информация по вопросам взаимодействия:

Руководитель АНО - Ресурсно - Методический Центр «Мир, доступный для всех»

Иванов Алексей Владимирович – тел. 89207883909

электр. адрес - avd@71.ru

тел. 8(4872) 31 94 20

Председатель УРО ТРО ВОИ

Лунова Н.Е.



Утверждаю
Заведующий МДОУ
детский сад общеразвивающего вида № 46
О.Е.Мартыненко
Приказ № 27-д от 19.06.2018г.



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по обеспечению условий доступности для инвалидов
объекта и услуг в сфере образования**

Узловский район, 2018 год

Пояснительная записка

Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в современных социально-экономических условиях является одной из важнейших задач общества. Федеральным законом от 01.12.2014 года №419 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» предусмотрено соблюдение с 01.01.2016 года условий доступности для детей - инвалидов объектов образования, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению образовательных услуг на равнее с другими. В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной базы МДО У д/с общеразвивающего вида №46 (далее ДООУ) предоставления услуги детям – инвалидам и сформировавшейся потребностью эффективной реализации индивидуальных программ реабилитации детей – инвалидов, включая инклюзивное образование. ДООУ в основном не удовлетворяет потребности детей – инвалидов, не имеет универсальной безбарьерной образовательной среды для совместного обучения детей-инвалидов и обычных дошкольников. Состояние материально- технической базы ДООУ и ее территориальная доступность имеет допустимый уровень соответствия современным требованиям для организации инклюзивного совместного обучения и воспитания детей, в том числе детей - инвалидов. ДООУ имеет допустимый уровень методической подготовки к реализации инклюзивного образования, испытывает нехватку специалистов в области социализации детей - инвалидов. Решение проблемы предполагает модернизацию и дооборудование ДООУ, с учетом требований доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Представляется необходимым в рамках реализации «Плана мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в ДООУ дальнейшее проведение мероприятий по созданию безбарьерной доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и реализации инклюзивного образования.

План мероприятий («дорожная карта») ДООУ направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту МДО У д/с общеразвивающего вида №46 и предоставляемым на нем услугам в сфере образования. План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование «создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации...». Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения образования подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя: - использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, - использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, - использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, - предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, - проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, - обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных и

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе:

- обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;
- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;
- полноценная интеграция инвалидов в общество.

«Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;
- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;
- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Целями реализации «дорожной карты» являются:

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к объекту и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;
- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объекта и услуг;
- оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг;
- проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство или реконструкцию объекта.

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46;

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №46

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности объектов и услуг (годы) и мониторинг | | | | | Должностное лицо, ответственное за достижение запланированных показателей доступности объектов и услуг | Примечания |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок): | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт асфальтового покрытия | | | + | | | Заведующий | При наличии бюджетных ассигнований |
| 1.2. | Монтаж двухстороннего ограждения на прогулочных дорожках (перила на высоте 90 см и планки на 15 см) | | | | | + | Заведующий | При наличии бюджетных ассигнований |
| 1.3. | Оборудование наружной лестницы пандусом | | | | + | | Заведующий | При наличии бюджетных ассигнований |
| 2. | Вход в здание: | | | | | | | |
| 2.1. | Оборудование лестниц двусторонними поручнями на двух уровнях | | | | + | | Заведующий | При наличии бюджетных ассигнований |
| 2.2. | Монтаж пандуса | | | | | + | Заведующий | При наличии бюджетных ассигнований |
| 2.3. | Установка кнопки вызова персонала для инвалидов колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание | | | | + | | Заведующий | При наличии бюджетных ассигнований |
| 2.4. | Покраска дверей в цвет контрастные со светом стен | | | + | | + | Заведующий хозяйством | |
| 2.5. | Ручки двери окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета | | | + | | + | Заведующая хозяйством | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------|------------------------------------|
| 2.6. | Округление имеющихся углов в тамбурах | | | | + | | Заведующий | При наличии бюджетных ассигнований |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации): | | | | | | | |
| 3.1. | Установка перил по лестничным маршам второй стороны с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р51261 | | | | + | | Заведующий | При наличии бюджетных ассигнований |
| 3.2. | Установка перил и поручней в коридоре | | | | + | | Заведующий | При наличии бюджетных ассигнований |
| 3.3. | Установка пандуса внутри здания | | | | + | | Заведующий | При наличии бюджетных ассигнований |
| 3.4. | покраска лестничных маршей, дверей и площадок в соответствии с Техническим Регламентом в цвета контрастные цветом стен | | + | | + | | Заведующая хозяйством | |
| 3.5. | Покраска зон «возможной опасности» контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки | | + | + | + | + | Заведующая хозяйством | |
| 4. | Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | | | | | | | |
| 4.1. | Организация помощи сопровождающего при обслуживании с перемещением по маршруту | + | + | + | + | + | Заведующий, педагоги | |
| 4.2. | Оборудование комбинированной системы оповещения | | | | | + | Заведующий | При наличии бюджетных ассигнований |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----|---|-----|---|---|---|----|---|---|---|---|
| Подготовительная к школе | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ДОУ | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Перечень мероприятий,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативно – правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные, исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат | Финансовое обеспечение (руб.) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Совершенствование нормативно – правовой базы | | | | | | |
| 1.1. | Изучение законодательства РФ в области обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | Нормативные правовые акты РФ | Заведующий | Постоянно | Владение нормативной базой | 0 |
| 1.2. | Создание комиссии по обеспечению условий доступности. Разработка Положения о комиссии ДОУ по повышению показателей доступности объектов и услуг для детей – инвалидов и их родителей | Издание приказа о создании комиссии по повышению показателей доступности объектов МДОУ д/с общеразвивающего вида №46 для детей – инвалидов и их родителей | Заведующая | Сентябрь 2018г. | Разработка и реализация плана мероприятий по повышению показателей доступности объектов и услуг в полном объеме | 0 |
| 1.3. | Разработка адаптированных программ | Приказ руководителя о разработке программ | Заместитель заведующего по ВиМР | По мере зачисления в ДОУ детей с ОВЗ | Реализация адаптированной программы | 0 |
| 1.4. | Проведение паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг | - приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11. 2015 № 1309 (в редакции от 1 | Заведующий | 2 квартал 2018г. | - утверждение паспорта доступности для | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | января 2016г) «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; | | | инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг по согласованию с представителем общества инвалидов | |
| 1.5. | Составление акта обследования объекта инфраструктуры с приложениями | Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521) | Заведующий, комиссия | Июнь 2018г. | Определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования, определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования, | |
| Раздел 2. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объекта МДОУ д/с общеразвивающего вида № 46 | | | | | | |
| 2.1. | Реализация мер по обеспечению доступности для инвалидов объекта до реконструкции (капитального ремонта), и предоставляемых на нем услуг (с учетом результатов паспортизации) (все преобразования, приобретение специального оборудования, | Приказы по детскому саду | Заведующий | 2018 - 2022 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | методической и учебной литературы и пр.) | | | | | |
| 2.2. | Создание визуальных средств информации о предоставлении услуги (надписи, метки, пиктограммы) | Выполнение федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521) | Заведующий | 2018 - 2022 | | |
| 2.3. | Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | | Заместитель заведующего по ВиМР | 2018 | | |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | | |
| 3.1. | Организация обучения и инструктирования специалистов, связанных с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг с учетом имеющихся у инвалидов стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности | Приказы по детскому саду | Заведующий | Ежегодно | Увеличение числа специалистов, прошедших обучение или инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг | |
| 3.2. | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения | Принятие административных распорядительных актов в организации, в соответствии с | Заведующий | 2018-2022 | Увеличение числа работников организации, на | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объекте | которыми на работников организации возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг | | | которых административно-распорядительным актом возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг | |
| 3.3. | Оказание услуг инвалидам: | Приказы по детскому саду | Заведующий | 2018-2022 г.г. | Расширение сферы предоставления услуг | 0 |
| 3.4. | Организация дополнительного образования в ДОУ, с привлечение детей-инвалидов. | Разработка рабочих программ по дополнительному образованию. Переоформление лицензии. | Заведующий, заместитель заведующего по ВиМР | 3 кв.2018 года | Расширение сферы предоставления услуг | |
| Раздел 4. Обучение детей-инвалидов в инклюзивных условиях | | | | | | |
| 4.1. | Изучение индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов | | Воспитатели групп | Постоянно | | 0 |
| 4.2. | Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности предметно – развивающей среды для детей-инвалидов в детском саду | Приказ по детскому саду | Комиссия | По мере зачисления инвалидов в ДОУ | | 0 |
| 4.3. | Оценка потребности ограничений и барьеров, препятствующих доступности предметно – развивающей среды для детей-инвалидов в детском саду | | Комиссия | По мере зачисления инвалидов в ДОУ | | 0 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4.4 | Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | | Заведующий | По мере необходимости | Повышение уровня доступности образования для детей-инвалидов | Из регионального бюджета |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|